130 000 à 150 000 nouvientinx les la conideret snearts centaffires no ceptoés se leteratres, et ance \$187% de 780 nouvientin les la conideret snearts centaffires no ceptoés se leteratres, et ance \$187% de 780 nouvientin les la conideret snearts centaffires no ceptoés se leteratres, et ance \$187% de 780 nouvientin les la conideret snearts centaffires no ceptoés se leteratres, et ance \$187% de 780 nouvientin les la conideret snearts centaffires no ceptoés se leteratres, et ance \$187% de 780 nouvientin les la conideret snearts centaffires no ceptoés se leteratres de 180 nouvientin les la conideret snearts centaffires no ceptoés se leteratres de 180 nouvientin les la conideret snearts centaffires no ceptoés se leteratres de 180 nouvientin les la conideret snearts centaffires no ceptoés se leteratres de 180 nouvientin les la conideret snearts centaffires no ceptoés se leteratres de 180 nouvientin les la conideret snearts centaffires no ceptoés se leteratres de 180 nouvientin les la conideret snearts centaffires no ceptoés se la conideret snearts centaffires no ceptoés se la conideret snearts centaffires no ceptoés se la conideret sneart se la conideret sneart snearts centaffires no ceptoés se la conideret snearts centaffires no ceptoés se la conideret sneart se la conideret sneart snearts centaffires no centaffires no centaffire snearts centaffires no centaffires no centaffires no centaffires no centaffires no centaffire no c

Une des causes principales de ces accidents est l'athérosclérose, due à une accumulation de dépôts of

L'analyse échographique des vaisseaux du cou, la mesure des anomalies des parois des artères carot

L'intérêt majeur de ce dépistage non traumatique qui est très facile à réaliser, est de permettre pour les On peut considérer, dans l'état de nos connaissances, qu'ignorer cet examen simple et performant con

Résultat d'un travail de recherche de plus de 30 ans, de tests cliniques et de dizaines de publications s