

Écrit par Advicenne

Mardi, 18 Juin 2019 21:29 - Mis à jour Mardi, 18 Juin 2019 21:45

Nîmes, France, le 13 juin 2019 - 18h45 CEST - Advicenne (Euronext Paris : ADVIC - FR0013296746

),
société française spécialiste du développement de produits thérapeutiques adaptés à l'

enfant et à l'

adulte pour le traitement de maladies orphelines

,

annonce

avoir

présent

é

trois

posters

lors

de la

conférence

2019

de l'

,

ISPOR

qui s'

est tenue

en

mai 2019

à

New

Orleans

aux

É

tats-Unis

.

ISPOR est

une

organisation

internationale

qui rassemble des experts et professionnels

de

l'économie de la santé et

de la recherche

.

Écrit par Advicenne

Mardi, 18 Juin 2019 21:29 - Mis à jour Mardi, 18 Juin 2019 21:45

Les trois posters publiés présentent les études réalisées avec la participation des équipes d'Advicenne afin d

estimer la prévalence de

acidose tubulaire rénale distale (ATRd) et de la cystinurie, deux pathologies rares qu

Advicenne vise à traiter avec son produit phare, ADV7103

Les études ont porté sur des données de patients au Royaume-Uni ainsi qu

aux États-Unis dans le cas de l

ATRd primaire. Elles ont également permis d

analyser l'utilisation des moyens médicaux et le parcours des patients souffrant de ces pathologies.

Écrit par Advicenne

Mardi, 18 Juin 2019 21:29 - Mis à jour Mardi, 18 Juin 2019 21:45

Intitulés des présentations :

- L'acidose tubulaire rénale distale, une maladie rénale rare : étude de prévalence au Royaume-Uni utilisant la base de données du CPRD (Distal renal tubular acidosis, a rare a rare renal condition: prevalence UK study using CPRD database)

L'ATRd est une maladie orpheline grave caractérisée par un défaut d'excrétion rénale des acides générés par le métabolisme.

L
,

excès d

Advicenne confirme l'importance de la population affectée par l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd) et

Écrit par Advicenne

Mardi, 18 Juin 2019 21:29 - Mis à jour Mardi, 18 Juin 2019 21:45

,
acides, ainsi accumulé dans le sang, entraîne de multiples complications
telles
que
le
retard de
la
croissance et
le
rachitisme chez l
,
enfant
ainsi qu
,
une
série de troubles métaboliques additionnels à l
,
origine de calculs rénaux, de
calcinoses
et de possibles insuffisances rénales.

Les données présentées permettent d'estimer la prévalence de l'ATRd de 0,46 à 1,60 pour 10
000
personnes au Royaume-Uni.

- Estimation de la prévalence de l'acidose tubulaire rénale distale primaire dans la
population des États-Unis couverte par l'assurance maladie de l'employeur (Estimate of p
revalence
of
primary
distal
renal
tubular
acidosis
among
the
US
population

Écrit par Advicenne

Mardi, 18 Juin 2019 21:29 - Mis à jour Mardi, 18 Juin 2019 21:45

with
employer-
sponsored
health
insurance
)

L'ATRd primaire est causée par des anomalies génétiques qui conduisent à une acidose métabolique due à une excrétion insuffisante d'acides par les reins. Outre ces complications, l

ATRd primaire peut conduire à la surdité chez certains patients. Tenant compte de la proportion de l

ATRd primaire par rapport à l'ensemble des cas d

ATRd (117/1084, soit environ 1% selon Marketscan), le nombre de personnes touchées est estimé à 665 aux États-Unis soit une prévalence de 0,38 pour 100 000 personnes couvertes par une assurance maladie financée par leur employeur aux États-Unis.

Écrit par Advicenne

Mardi, 18 Juin 2019 21:29 - Mis à jour Mardi, 18 Juin 2019 21:45

- La cystinurie, une maladie rénale rare souvent non diagnostiquée : étude de prévalence au Royaume-Uni utilisant la base de données du CPRD (Cystinuria, a rare renal condition that is often undiagnosed : prevalence UK study using CPRD database)

La cystinurie est une maladie génétique rare caractérisée par des concentrations élevées de cystéine dans l'urine qui entraîne la formation de calculs de cystine dans les reins, l'urètre et la vessie , conduisant à diverses complications pouvant aller jusqu

Advicenne confirme l'importance de la population affectée par l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd) et

Écrit par Advicenne

Mardi, 18 Juin 2019 21:29 - Mis à jour Mardi, 18 Juin 2019 21:45

,
à
une
défaillance
rénale

.
Grâce à cette étude rétrospective, sa prévalence a été estimée
entre 0,48 et 0,62 pour 10
000
personnes
au Royaume
e
-Uni.

Ludovic ROBIN, Directeur de la stratégie et du Business développement d'Advicenne, commen
te
es résultats : « C

,
sur l
a
base d

,
une approche approfondie

,
confirment et précisent
nos estimations de la population concernée
, soit un nombre
estimé
de patients
souffrant de l

,
ATRd
supé
rieur à 40 000 en Europe et aux
É
tats

-
Unis et
plus de 24

Écrit par Advicenne

Mardi, 18 Juin 2019 21:29 - Mis à jour Mardi, 18 Juin 2019 21:45

000 patients touchés par la cystinurie en Europe, l

étude pour cette

seconde

indication aux

E

tats

-

Unis étant encore en cours.

Ces chiffres confirment

|

,

importance

de notre candidat médicament comme une

solution efficace pour le

traitement de ces pathologies.

»

« Je suis fier de la contribution de nos équipes à ces études qui permettent de mieux décrire l' ATRd et la cystinurie. Ces deux maladies sont souvent sous-diagnostiquées

,

notamment en raison des conditions associées et des symptômes non spécifiques

, et chaque nouvelle donnée est particulièrement précieuse pour comprendre davantage leur impact. Nous sommes confiants que grâce à notre produit,

ADV7103,

nous pourrons bientôt apporter une solution thérapeutique aux patients souffrant de ces pathologies

invalidantes

,

»

conclut le

Dr Luc-André Granier, PDG d

,

Advicenne

.