THERANEXUS ANNONCE LA PUBLICATION D'UN ARTICLE SCIENTIFIQUE SUR LE MECANISME
D'ACTION
DU CANDIDAT MEDICAMENT THN102
DANS LA REVUE «
INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY
»

Lyon, le 22 mai 2018 - Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales, annonce la publication d'un article scientifique
sur le
mécanisme d'action
de son candidat médicament phare, THN102
,
dans la prestigieuse revue
scientifique
éditée par le Collège International de Neuropsychopharmacologie.

L'article « Cortico-amygdala-striatal activation by modafinil/flecainide combination », publié dans « l'Int
ernational Journal of Neuropsychopharmacology
» présente

la synthèse des travaux réalisés en imagerie préclinique sur le candidat médicament THN102 en collaboration avec le Service Hospitalier Frédéric Joliot
(
Institu
t
des sciences du vivant Frédéric
Joliot,
CEA
Paris-Saclay
)
.

L'étude a établi l'effet du candidat médicament THN102, une combinaison associant le modafinil et la flécaïnide, sur l'activité métabolique
dans le cerveau
via
une technique d'imagerie
validée
(tomographie d'émission de positons) avec du glucose radio-marqué
(
FDG
).
Elle a
démontré que l'administration de THN102 induit un
e intensification
de l'activité métabolique
par rapport au modafinil seul
dans des zones impliquées dans la régulation des cycles d'éveil et de sommeil et des fonctions cognitives
, et plus spécifiquement le cortex, l'amygdale et le striatum
, reflet d'une activation de ces
structures anatomiques
par THN102.

« Ces travaux, validés par nos pairs, établissent la cartographie des effets de THN102 dans le cerveau . Cette publication vient consolider

l'édifice des données
valorisables
sur
notre candidat médicament
THN102
,
actuellement en cours d'évaluation dans deux programmes de phase 2 dans la
n
arcolepsie et la maladie de Parkinson
.
» explique Mathieu Charvériat,
d
irecteur
s
cientifique de Theranexus.

« La technique d'imagerie de tomographie par émission de positons dont nous disposons au CEA nous a permis de corréler les effets pharmacologiques de THN102 observés en préclinique
avec les effets directs
du candidat médicament
sur le cerveau à l'échelle moléculaire.
Nous pouvons ainsi visualiser l'impact direct de
THN102
sur l'activité des régions cérébrales
et améliorer la compréhension de son mécanisme
d'action
»
conclut
Nicolas Tournier, Responsable de l'équipe
ayant mené les travaux au sein de l'unité
Imagerie Moléculaire In Vivo
(unité mixte de recherche CEA/Inserm/Université Paris-Sud
au Service Hospitalier Frédéric Joliot
)
.

L'article d'International Journal of Neuropsychopharmacology est consultable sur le lien suivant :

https://doi.org/10.1093/ijnp/pyy027

À PROPOS DE THN102

Le THN102 (combinaison modafinil / flécainide) pour le traitement des troubles de l'éveil dans la narcolepsie et la maladie de Parkinson est le candidat-médicament le plus avancé de Theranexus. Après avoir fait la preuve de sa supériorité d'activité par rapport au traitement de référence chez des volontaires sains, il est actuellement en Phase II dans la narcolepsie, une maladie orpheline touchant environ 300.000 patients en Europe et aux Etats-Unis et représentant un marché évalué à 2
Mds$. En parallèle, THN102 va débuter un autre essai clinique de Phase II sur la somnolence diurne excessive dans la maladie de Parkinson, deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente. La somnolence diurne excessive est un symptôme handicapant, étroitement associé aux troubles de l'attention et de la cognition dans la maladie. Il n'existe aujourd'hui aucun traitement
autorisé
pour la prise en charge de ce symptôme qui touche 30% des patients atteints de la maladie de Parkinson. La réalisation de ces deux essais de Phase II représente l'opportunité d'une forte création de valeur à l'horizon 2019 qui devra être concrétisée à travers un partenariat industriel.