Des résultats cliniques préliminaires prometteurs chez des enfants allergiques à l'arachide trait
és avec VIASKIN
®
PEANUT
sont
pr
é
sent
é
s au
Congrès
sur l'allergie, l'
EAACI

L'étude clinique ARACHILD est toujours en cours

BAGNEUX, 18 juin 2012 - DBV Technologies (Euronext : DBV - ISIN : FR0010417345), créate
ur
de
Viaskin
®, nouvelle
référence
dans le traitement de l'allergie, annonce aujourd'hui que l'
AP-HP (Assistance Public
-
Hôpitaux de Paris)
sponsor de l'étude ARACHILD
a animé lors du Congrès
EAACI

une
session
orale
«
late
breaking
»
présentant
les résultats
cliniques
préliminaires
d
'innocuité
et d'efficacité obtenus après six mois d'immunothérapie
épicutanée
avec
Viaskin
®
Peanut
sur des patients allergiques
à l'arachide.
L'allergie à l'arachide est une pathologie potentiellement mortelle, qui touche des millions de patients dans le monde, et pour laquelle aucun traitement pharmaceutique n'est disponible.
DBV Technologies développe
Viaskin
®
Peanut
pour ce besoin médical hautement insatisfait, avec plusieurs études cliniques en cours en Europe et aux Etats-Unis.

L'étude ARACHILD, actuellement en cours, est un essai clinique sur 18 mois, multicentrique, m
enée
en double aveugle versus placebo
('
double
blind
placebo-
controlled
'
)

.
ARACHILD a pour but d'évaluer l'innocuité et l'efficacité de
Viaskin
®
Peanut
sur
54 enfants randomisés, âgés de 5 à 17 ans, et présentant une allergie à l'arachide confirmée.
Les résultats après 6 mois ont montré qu'il n'y avait
pas eu d'arrêt prématuré du traitement dû à des effets secondaires
et aucun effet secondaire grave lié au traitement.

Les données intermédiaires montrent également une efficacité du Viaskin® Peanut
statistiquement supérieure à celle d'
un traitement par placebo,
lors du
premier
bilan d'efficacité
à 6 mois
.
Les résu
l
tats montrent que
18,5
% des patients
(5/27)
du groupe traité ont pu consommer au moins 10
fois
plus d'arachide lors du test de consommation mené après 6 mois
de traitement
, contre 0
%
(0/26)
dans le groupe placebo (p
=
0
,
05)
.
Viaskin
®

Peanut
a également montré de
s
changements immunologiques très significatifs
à 6 mois
(critères secondaires
d'efficacité
)
.
L
'
augmentation des
IgE
(immunoglobulines
E) spécifiques à l'arachide
est statistiquement plus significative dans le groupe traité par
Viaskin
®
Peanut
que dans le groupe placebo
(p
=
0
,
036
)
. Même conclusion pour l'augmentation
d
es IgG4
(
immunoglobulin
es
G4
)
spécifiques à l'arachide
(p